

Datos del Vehículo

CX-5 - 2.0L SKYACTIV-G (160 hp) - Soul Red
6AT Color

Modelo - Motor - Transmisión

JMZKEK97800309347
Bastidor (VIN)

3095HZN
Matrícula

07/10/2014
Fecha de Inicio de Garantía

España
País de Origen

Coberturas















Asistencia Mazda en Carretera	Sin cobertura
Seguridad Mazda hasta	Cobertura expirada
Calidad Garantizada hasta	Sin cobertura
Programa Mantenimiento	Sin cobertura

Próxima Gita Prevista







Intervalos de Mantenimiento	Cada 12 meses o 20.000 Km (lo que antes ocurra) La Garantía del Fabricante o las Coberturas Extendidas opcionales pueden verse afectadas si no se efectúa correctamente el Plan de Mantenimiento Programado de su vehículo.
Próxima Revisión	180.000 Km / 9º año
Como máximo a	108808 Km o 21/12/2023 lo que ocurra antes

Vistas Previas

	O.R.	Kilometraje	Servicios Efectuados
 MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530	21/12/2022 2344	88808 Km	160.000 Km / 8º año Inspección de Carrocería     
 MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530	30/09/2021 2007	74317 Km	140.000 Km / 7º año Inspección de Carrocería   
 MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530	18/09/2020 1706	66273 Km	120.000 Km / 6º año Inspección de Carrocería     
 MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530	20/09/2019 2277	59144 Km	100.000 Km / 5º año Inspección de Carrocería   
 MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530	21/09/2018 1917	49520 Km	80.000 Km / 4º año Inspección de Carrocería     

Visitas Previas	O.R.	Kilometraje	Servicios Efectuados
 MAE, Sanz Motor Avenida de Burgos 72 ES - 47009 Valladolid +34983362530	22/09/2017 1782	40560 Km	60.000 Km / 3er año Inspección de Carrocería    
 MAE, Sanz Motor Avenida de Gijón 19A ES - 47009 Valladolid +34983362530	28/09/2016 1250	29723 Km	40.000 Km / 2º año Inspección de Carrocería     
 MAE, Sanz Motor Avenida de Gijón 19A ES - 47009 Valladolid +34983362530	30/09/2015 1102	17958 Km	20.000 Km / 1er año Inspección de Carrocería 
 MAE, SANZ MOTOR S.L. AVDA. DE GIJON 19A ES - 47009 VALLADOLID +34983362530	01/10/2014 1030	3 Km	Preentrega

Legenda de Iconos

-  Descargas adicionales disponibles
-  Cambio del filtro de polen
-  Hoja de Inspección Visual del Vehículo
-  Cambio de aceite y filtro
-  Cambio del líquido de frenos
-  Cambio del filtro de aire del motor

My Mazda App

¿Sabía que puede comprobar por si mismo el Historial de Mantenimiento y contar con un recordatorio de la próxima revisión? - Descargue My Mazda App en su móvil para contar con estas funcionalidades y mucho más.

Android



iOS





REVISIONES DE MANTENIMIENTO

O.R. 2344
 FECHA 15-12-22
 MATRICULA 8095 HZN
 KILOMETRAJE 99.007

Intervalo de mantenimiento (Meses o km. según lo que ocurra primero)	Intervalo de mantenimiento (Meses o km. según lo que ocurra primero)									
	Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108
x1000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
2.0 Sky-G	0,8	1,2	0,9	1,2	0,8	1,5	0,8	1,2	1,1	
2.2 Sky-D	1,0	1,3	1,2	1,4	0,8	1,5	1,0	1,3	1,3	

MOTORES GASOLINA Y DIESEL - 6MT - 6AT - 2WD - 4WD

		MARCAR EN LAS CASILLAS <input checked="" type="checkbox"/> LAS COMPROBACIONES EFECTUADAS.											
BAJO EL CAPÓ	Aceite motor + Filtro de aceite (*2) Sky-G: 4,2 l - Sky-D: 5,1 l Sky-D - Reajuste de nivel con IDS **Marcar el nivel de aceite antes de vaciar** Aceite recomendado: Mazda Original Oil (*1)	Nivel de aceite											
	Bujías	2.0 Sky-G	Sustituir cada 120.000 km										
	Filtro de aire (*3)	2.0 Sky-G			R				R			R	
	Sistema de vapores y emisiones (EVAP)	2.0 Sky-G			I				I			I	
	Filtro de combustible	2.2 Sky-D			R				R			R	
	Drenaje de agua - Sistema Combustible	2.2 Sky-D	Drenar agua con piloto de cuadro encendido										
	Sistema de iny. de combustible - Reajuste MMDS	2.2 Sky-D	I			I			I			I	
	Filtro de aire	2.2 Sky-D	C	C	R	C	C	R	C	C	R		
	Correas de accesorios				I				I			I	
	Sistema de refrigerante - Incluyendo nivel				I				I			I	
Batería: nivel, densidad electrolito, prueba Midtronics				I				I			I		
BAJO EL VEHÍCULO	Líquido refrigerante (FL22) Sky-G : 7,4 l - Sky-D: 8,9 l												
	Tuberías y conductos de combustible			I				I			I		
	Frenos: líneas, latiguillos flexibles y conexiones		I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	Funcionamiento dirección asistida y tirantes			I				I			I		
	Aceite caja de cambios manual Sky-G: 1,7 l - Sky-D: 2,4 l		Sustituir cada 180.000 km.										
	Aceite diferencial trasero (*4) - 0,5 l	4WD	Sustituir por inmersión en agua										
	Aceite caja de transferencia - 0,5 l	4WD	Sustituir por inmersión en agua										
	Inspección suspensión delantera / trasera			I				I				I	
	Guardapolvos, semi-ejes, árbol de transmisión			I				I				I	
	Protectores térmicos del sistema de escape		Inspeccionar cada 80.000 km o 5 años.										
Pernos y tuercas de chasis y carrocería			T				T				T		
Condiciones de carrocería (óxido, corrosión) (*5)		Inspeccionar anualmente											
ELEVADOR	Líquido de frenos (*6)			R			R				R		
	Freno de mano		I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	Frenos de disco delanteros/traseros		I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	Neumáticos (+ el de repuesto, si equipa)+ TPMS + kit		I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	Verificar luces, limpias, bocina, alfombrillas		I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Filtro de habitáculo - Polen			R				R				R		

Meses	120	132	144
x1000 km	200	220	240
2.0 Sky-G	1,7	0,8	1,8
2.2 Sky-D	2,0	0,9	1,8

Registro e impreso de DSR Actualizados datos del cliente

- (*1) - Pautas de Mantenimiento según especificaciones EU (cada 12 meses / 20.000 km, lo que antes ocurra). Mazda recomienda el uso de aceite genuino Mazda Original Oil.
- (*2) - Sustituir el aceite y filtro de aceite cada 10.000 km. o menos, si se conduce con frecuencia por zonas polvorientas, montañosas, zonas muy frías o de muy altas temperaturas, a velocidades bajas, en recorridos cortos o largos periodos a ralentí, o el vehículo es de uso de autoescuela, policía o taxi.
- (*3) - Filtro de aire - Limpiar y si es necesario sustituir a intervalos más frecuentes, si se transita por zonas polvorientas o arenosas.
- (*4) - Sustituir el aceite del diferencial trasero cada 45.000 km. si se conduce por zonas polvorientas, arenosas o muy húmedas, en recorridos muy cortos continuados, tiempos largos a ralentí o a baja velocidad, con remolque o con baúl de techo.
- (*5) - La inspección de carrocería ya se incluye en las Revisiones de Mantenimiento y se debe sellar anualmente en DSR. Sólo cuando se realice esta inspección fuera de la Revisión de Mantenimiento el tiempo especificado es de 0,8h.
- (*6) - Sustituir cada año el líquido de frenos si se conduce por zonas montañosas o muy húmedas, y en recorridos de conducción muy rápida o deportiva.

OBS: La presente información queda supeditada a lo descrito en el Manual de Taller (MEST) correspondiente al Mazda CX-5 KE y a las excepciones en las pautas de kilometraje allí descritas.

Legenda de indicaciones
 I: Inspeccionar
 R: Sustituir
 D: Drenar
 L: Lubricar
 T: Apretar
 C: Limpiar

REVISIÓN REALIZADA POR:

Sanz Motor
 Avda. Burgos, 72
 47009 VALLADOLID
 C.I.F. B47234844

Actualización: 9/2015

Funcionar con un nivel de aceite incorrecto puede tener serias consecuencias para la vida del motor del vehículo.